

Hur ska vi behandla luxerade höfter?



Gunnar Häggglund

Olof Risto

Hur ska vi behandla luxerade höfter?

Varför har vi luxerade höfter i Sverige?


Konsekvenser av höftluxation?

Icke operativ smärtlindring





Operativ smärtlindring


Varför har vi luxerade höfter i Sverige?

1. Inflyttad med manifest luxation
2. Svenskfödd sent anmäld till CPUP
3. Vuxen som ej varit med i CPUP
4. Barnet i för svagt allmäntillstånd för OP
5. Familjen önskar ej operation
6. Höften deformerad under uppföljning










C






Varför har vi luxerade höfter i Sverige?

1. Inflyttad med manifest luxation
2. Svenskfödd sent anmäld till CPUP
3. Vuxen som ej varit med i CPUP
4. Barnet i för svagt allmäntillstånd för OP
5. Familjen önskar ej operation
6. Höften deformerad under uppföljning

Ålder vid höftlateralisering (MP>40%)







Characteristics of children with hip displacement in cerebral palsy

Gunnar Hägglund*¹, Henrik Lauge-Pedersen¹ and Philippe Wagner²

BMC Musculoskeletal Disorders 2007, 8:101

Vi har utarbetat en rutin för att förbättra strukturen kring uppföljningen av vuxna med CP. Efter att detta kommit igång har vi hittat flera patienter med svår skolios och höftluxationer som funnits på olika boenden i kommunen, utan att någon engagerat sig i dem förut. De har nu fått kontakt med ortoped och sjukgymnast och adekvata åtgärder för minskad smärta, bättre sittställning och bättre nutrition. Det här projektet har även ställt frågan om bristen på läkare på vuxenhabiliteringen på sin spets, så nu är diskussioner om detta uppe på hög nivå i landstinget. Hoppas verkligen att det leder till en förbättring!





From Miller "Cerebral Palsy" Springer 2005



■ CHILDREN'S ORTHOPAEDICS

Prevention of dislocation of the hip in children with cerebral palsy

20-YEAR RESULTS OF A POPULATION-BASED PREVENTION PROGRAMME

Adductor-psoas release

N = 55

Femoral varus osteotomy

N = 25

N = 5

Femoral varus osteotomy

N = 36

N = 10


Hur ska vi behandla luxerade höfter?


Varför har vi luxerade höfter i Sverige?


Konsekvenser av höftluxation?

Icke operativ smärtlindring


Operativ smärtlindring
















Höftont kan bero på ökad
spasticitet
som i sin tur kan bero på
problem som inte är relaterat till
höften.



Mercer Rang
1933 - 2003

The most important thing we
can do in this case is to learn
from it and try to prevent it
from happening again"